

# prix



## Série 6

*A solução completa e inovadora em pesagem, rotulagem, automação e mídia interna para o mercado varejista.*

## Série 6 - Balança computadorizada com impressora integrada

A Toledo do Brasil é líder em soluções de pesagem no país e está profundamente comprometida com o sucesso do mercado varejista.

A empresa investe sempre em pesquisa e desenvolvimento, por isso chegou a uma solução inovadora em pesagem, rotulagem, automação e mídia interna que atende plenamente às reais

necessidades do comércio. A Série 6 é o resultado deste esforço e compromisso com o cliente.

É a nova balança computadorizada com impressora integrada da Toledo do Brasil, com design arrojado e inovador, display LCD de 7 polegadas para o consumidor e recursos tecnológicos únicos no país.

### CADASTRO INTELIGENTE PARA ATÉ 20.000 ITENS

Permite que a memória da Série 6 seja compartilhada com todos os campos de cadastro, oferecendo altíssima flexibilidade para o atendimento das necessidades de todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde os de pequeno porte até hipermercados.

Todos os itens poderão ser codificados e precificados com até 6 dígitos, além da data e hora da embalagem, validade de 0 a 990 dias e lote de até 12 caracteres alfanuméricos para eventual controle e rastreabilidade.

Itens	20.000 itens com descritivo de 4 linhas (2 linhas com 25 caracteres cada e 2 com 35 caracteres cada)
Receitas (informação extra)	Até 20.000 receitas
Linhas de receitas	De 1 a 20 linhas (56 caracteres cada linha)
Informação nutricional	Até 20.000 tabelas nutricionais

A Série 6 também prevê campos exclusivos para a formação de cadastro de fornecedores, fracionadores, informações de conservação e mais 4 campos extras para uso geral.

Fornecedor	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Fracionador	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Conservação	10 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 1	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 2	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 3	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 4	5 linhas (56 caracteres cada linha)



#### CADASTRO LOCAL E/OU VIA REDE

Com a Série 6 você poderá cadastrar produtos na própria balança ou via computador quando ligada em rede com o MG6 - Módulo Gerenciador de Vendas, atendendo às necessidades de estabelecimentos que comercializam uma quantidade maior de itens ou que necessitam de um gerenciamento mais apurado das transações efetuadas pelas balanças.



#### ATÉ 32 KG COM TRIPLA FAIXA DE PESAGEM

Sistema de pesagem com divisões múltiplas permite que a mesma balança atenda tanto à venda de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como de produtos de baixo valor em grandes quantidades, conforme sua necessidade.



#### 60 TECLAS RÁPIDAS E ACESSO A ATÉ 180 ITENS

Permite acessar rapidamente os itens mais vendidos por teclas personalizadas, identificadas por imagens ou textos, dispensando a digitação do código.

Permite conjugar até 3 itens em uma mesma tecla.



### RECURSOS GRÁFICOS

Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento.

Prevê 3 tipos de imagens:

- Imagens de item para associação direta;
- Imagens de cabeçalho;
- Imagens de rodapé.

### MOSTRADOR ALFANUMÉRICO PARA O OPERADOR COM 2 LINHAS

Composto por display do tipo vácuo fluorescente alfanumérico que proporciona excelente legibilidade das transações mesmo em condições de luz fraca. Permite exibição simultânea e contínua, em todo o processo da venda, dos dados da transação e do nome do item, dando total confiança ao operador.

Exibe erros operacionais e de eventuais falhas identificadas pelo sistema de autodiagnóstico.



#### AMPLA ÁREA DE PESAGEM


Prato de aço inoxidável com área útil de pesagem 28% maior que seus similares. Atende e supera as necessidades de pesagem com segurança e higiene.

## MOSTRADOR DE TFT LCD COM 7 POLEGADAS PARA O CONSUMIDOR

Permite a programação de até 10 mensagens dinâmicas promocionais, com 150 caracteres cada, para exibição automática no mostrador de LCD para o consumidor, mesmo que a Série 6 esteja em uso, auxiliando a oferta de produtos, divulgação, realização de promoções etc.

A Série 6 permite também a exibição de imagens promocionais e a associação de imagens aos produtos para exibição no momento em que os mesmos são comercializados. Desta forma, o consumidor pode visualizar a imagem do produto que está comprando, o que melhora a experiência de compra.

## IMPRESSORA INTELIGENTE E ECONÔMICA



A Série 6 é totalmente flexível na escolha de etiquetas. Permite que, em uma mesma loja, sejam utilizados vários tipos de etiquetas, desde as mais simples e econômicas para a impressão de informações básicas, até as mais completas para a impressão de ingredientes, dicas de consumo, imagens, dados do entreposto de carnes/peixes e derivados, tabela nutricional e outras informações requeridas para a rotulagem do produto.

### MECANISMO DA IMPRESSORA EXTERNO COM TAMPA FRONTAL

De fácil manuseio e acesso, basta deslizar a tampa no sentido frontal da Série 6, sem necessitar de espaços laterais adicionais, o que resulta em maior área livre para a exposição e manuseio dos produtos, tornando o ambiente de venda mais agradável.

Não utiliza correias internas ou peças que requeiram a abertura da Série 6 e o conseqüente rompimento do lacre do Inmetro para eventuais manutenções. Seu projeto compacto prevê rebobinador do liner de fácil manuseio e sistema exclusivo de abertura do mecanismo que facilita a limpeza da cabeça térmica e troca do rolo de etiquetas.

### CABEÇA TÉRMICA INTELIGENTE

Controle automático de temperatura, que evita o superaquecimento prolongando a sua vida útil.

### ALTA DEFINIÇÃO E DURABILIDADE

Resolução de 8 pontos por milímetro com capacidade de imprimir até 50 Km de etiquetas.

### REBOBINADOR AUTOMÁTICO DO LINER DAS ETIQUETAS

Torna mais prática e rápida a troca do rolo de etiquetas. Sua remoção é simples facilitando o descarte do liner rebobinado.

### VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

- Sistema exclusivo de gerenciamento com maior velocidade de formatação;
- Velocidade de impressão de até 100 mm/s;
- Menor tempo de impressão que suas similares no mercado.



### VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM NA MESMA BALANÇA

Reconhece tamanhos de etiquetas automaticamente. Uma única Série 6 pode trabalhar tanto na venda direta como na pré-embalagem de itens sem que haja necessidade de qualquer configuração adicional. Basta equipá-la com a etiqueta desejada para que a identificação seja feita automaticamente.

### VENDA POR PESO OU POR UNIDADE

Mediante cadastro prévio, permite comercializar itens por peso ou por unidade. Na venda por unidade, é possível definir previamente a quantidade de etiquetas a serem impressas, agilizando a precificação de lotes de itens.



### VENDA DE DRENADOS

Conforme Portaria Inmetro nº 157, como é o caso das azeitonas, pickles, entre outros, é possível descontar a embalagem e qualquer líquido ou solução conservante do peso do produto para declaração na rotulagem como conteúdo líquido.



### VENDA DE GLACIADOS

Fornecer a quantidade de congelamento e o peso líquido do item, ou seja, descontando o peso do gelo, estará presente a quantidade exata de peixe que está sendo comercializada e seu real valor. Atende completamente à Norma Técnica N° 19/2009 do Ministério da Justiça.



## ETIQUETA CONTÍNUA

A etiqueta contínua foi especialmente desenvolvida para eliminar o desperdício de papel na rotulagem de produtos. A solução visa atender o cliente que deseja reduzir em até 50% o consumo de etiquetas. Ou seja, o tamanho da etiqueta vai sendo ajustado automaticamente conforme as informações exigidas para cada tipo de produto, sem o desperdício de papel.

As linhas de receita, fornecedor, fracionador, conservação, campos extra 1, 2, 3 e 4, tabela nutricional e imagens de item, cabeçalho e rodapé, são consideradas como informações flexíveis, ou seja, se existem no cadastro do item, são impressas. Se não existem no cadastro do produto, a etiqueta é ajustada automaticamente para imprimir somente as informações que possuem cadastro.

As informações que saem no rótulo da etiqueta contínua são impressas de acordo com o conteúdo cadastrado para o produto, ou seja, se um produto possui muitas informações, a etiqueta será impressa em um modelo de tamanho maior, porém se o produto tiver somente os dados básicos de transação, será impressa uma etiqueta em tamanho reduzido.

Isso é possível devido a inteligência aplicada à balança e ao software de gerenciamento de vendas (MGV) que dispensa a necessidade da balança ter modelos de etiquetas com tamanhos variados para impressão de rótulos.

Essa solução resulta em economia, versatilidade e padronização no estabelecimento comercial. Além de conferir maior comodidade ao varejista que terá somente um único modelo de etiqueta para todas as balanças, departamentos e lojas, resultando em ganhos de produtividade e eliminando praticamente todo o tempo gasto com as trocas de etiquetas.

**SALAME ITALIANO**

EMBALADO EM: 23/01/20 VALIDO ATE: 25/02/20  
 LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$**  
 TARA: 0,018kg(T) **17,91**  
 PESO: 0,408kg(L)  
 R\$/kg: 43,90

20001000179142502201030010000001

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS  
 TOLEDO do Brasil Ind. de Balanças Ltda.  
 R. Manoel Cremonesi, 1  
 Jardim Delia  
 São Bernardo do Campo - SP  
 CNPJ: 50.704.510 / 0001 - 92  
 Tel: (11) 4356 9000

SECRETARIA DA AGRICULTURA E  
 INSPECÇÃO  
 0000  
 GOVERNAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C  
 NÃO CONTEM GLUTEM

Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos  
 Endereço Completo  
 CNPJ:00.000.000 / 0001 - 00 I.E.: 100.100.100 - 10

**INGREDIENTES:** carne suína, gordura suína, leite em pó, toucinho, sal, água, fibra de colágeno, vinho branco, pimentas: preta e branca, açúcar, condimentos extrato de alecrim, acidulante glucoona-delta-lactona (ins 575), realçador de sabor glutamato monossódico (ins 621), aromas: de fumaça e natural, estabilizantes: pirofosfato dissódico (ins 450), tripolifosfato de sódio (ins 451) e polifosfato de sódio (ins 452), antioxidante entorbatado de sódio (ins 316) e conservador nitrato de sódio (ins 251).

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porcao de 100g (1 Bife(s))		
Quantidade por porcao		
		%VD
Valor Energético	120 kcal = 504 kJ	3%
Carboidratos	1,0 g	0%
Proteínas	6,9 g	12%
Gorduras Totais	6,9 g	7%
Gorduras Saturadas	4,0 g	16%
Gorduras Trans	nao contem (**)	
Fibra Alimentar	0,0 g	0%
Sódio	115 mg	5%

(\*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  
 (\*\*) VD não estabelecido.

**COXÃO MOLE**

EMBALADO EM: 23/01/20 VALIDO ATE: 25/02/20  
 LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$**  
 TARA: 0,018kg(T) **15,79**  
 PESO: 0,66kg(L)  
 R\$/kg: 23,90

20001000157942502201030010000001

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS  
 TOLEDO do Brasil Ind. de Balanças Ltda.  
 R. Manoel Cremonesi, 1  
 Jardim Delia  
 São Bernardo do Campo - SP  
 CNPJ: 50.704.510 / 0001 - 92  
 Tel: (11) 4356 9000

SECRETARIA DA AGRICULTURA E  
 INSPECÇÃO  
 0000  
 GOVERNAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C  
 NÃO CONTEM GLUTEM

Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos  
 Endereço Completo  
 CNPJ:00.000.000 / 0001 - 00 I.E.: 100.100.100 - 10

**Toledo do Brasil**  
 Indústria de Balanças Ltda.

**BANANA NANICA**

EMBALADO EM: 23/01/20 VALIDO ATE: 25/02/20  
 LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$**  
 TARA: 0,018kg(T) **19,57**  
 PESO: 1,408kg(L)  
 R\$/kg: 13,90

20001000195742502201030010000001



Layouts de etiquetas ilustrativos.



### RECURSO DE TARA PREDETERMINADA

Permite que até 100 valores de tara (peso da embalagem) utilizados pela sua loja sejam predeterminados e associados diretamente a cada um dos 20.000 itens cadastrados na Série 6.




### ACUMULADOR DE VENDAS (GERAL E POR ITEM)

A Série 6 oferece informações detalhadas do peso, quantidade, preço e número de transações efetuadas por item ou geral (todos os itens), de forma simples e rápida, dando segurança e praticidade ao seu negócio.



### CONTROLE DE VENDAS POR OPERADOR

Permite cadastrar diretamente na balança até 500 operadores, promovendo total controle e registro das transações, peso, quantidade e valor das vendas acumulada por operador.



### COMUNICAÇÃO ETHERNET À CABO E REDE WIRELESS

A Série 6 comunica em Rede Ethernet à cabo e Wi-Fi (duas opções de comunicação na mesma balança, compatível com dispositivos 802.11b/g, prevê autenticação WEP e WPA-PSK ou WPA2-PSK AES.), atendendo as necessidade de cada loja, independentemente do seu layout físico.



GESTÃO DA VALIDADE DOS PRODUTOS

O software MG 6 - Módulo Gerenciador de Vendas, permite o gerenciamento da data de validade dos produtos da loja. Este gerenciamento é possível através da impressão da data de validade do produto em seu código de barras. A Série 6 permite esta impressão em dois padrões de códigos de barras: Code 128 ou o GS1 Databar Expanded.

Através do Code 128 ou do GS1 Databar Expanded é possível imprimir a data de validade do produto em seu código de barras impedindo que o mesmo seja comercializado, caso tenha a sua data de validade atingida, pois o operador do caixa receberá um aviso no momento em que o mesmo passar pelo checkout.

Com o Code 128 é possível imprimir informações adicionais no código de barras que permitem a rastreabilidade do produto dentro da loja. Desta forma os operadores da loja podem receber avisos de produtos que tiveram ou terão a sua data de validade atingida (num tempo configurado) e podem tomar ações preventivas, como a retirada do produto da gôndola para descarte (produto vencido) ou realização de promoções (produtos com validade próxima).

VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM

**BANANA NANICA**  
 EMBALADO EM: 23/08/18 TARA: 0,022 kg (T)  
 VALIDO ATE: 25/10/18 PESO: 0,410 kg (L)  
 PRECO/kg R\$: 4,98  
**TOTAL R\$ 2,04**

**MAMAO PAPAIA**  
 EMBALADO: 23/07/18 TARA: 0,022 kg (T)  
 VALIDO ATE: 25/08/18 PESO: 0,410 kg (L)  
 PRECO/kg R\$: 8,50  
**TOTAL R\$ 3,48**

**INFORMACAO NUTRICIONAL**  
 Porcao de 100g / (1 Bife(s))  
 Quantidade por porcao %VD

Valor Energetico	120 kcal = 504 kJ	3%(*)
Carboidratos	1 g	0%
Proteinas	6 g	12%
Gorduras Totais	6 g	7%
Gorduras Saturadas	4 g	16%
Gorduras Trans	nao contem	(**)
Fibra Alimentar	0 g	0%
Sodio	115 mg	5%

(\*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas.  
 (\*\*) VD nao estabelecido.

VENDA POR PESO OU UNIDADE

**ITEM POR PESO**  
 DATA : 27/07/18  
 VALID. : 02/11/18  
 TARA : 0,010kg(T)  
 PESO : 1,210kg(L)  
 R\$/kg : 9,90  
**TOTAL R\$ 11,88**

**ITEM POR UNIDADE**  
 DATA: 15/07/18  
 VALIDADE: 25/08/18  
 QUANT.: 1  
 R\$/unid.: 35,99  
**TOTAL R\$ 35,99**

VENDA DE GLACIADOS

**CAMARAO 7 BARBAS INTEIRO**  
 DATA: 10/07/18  
 HORA: 10:30  
 VALIDADE: 15/08/18  
 LOTE: 123456789012  
 TARA: 0,100kg (TP) PRECO/kg R\$: 99,99  
 EMBALAGEM: 0,050kg TEOR AGUA:10,00%= 0,050kg  
**PESO: 0,262kg (L)**  
**TOTAL R\$: 26,20**

Conservação: mantenha refrigerado de -4 a 0°C  
 NÃO CONTEM GLUTEN  
 Produzido/Fornecido por: Mendes Pescados  
 Endereço Completo  
 CNPJ:00.000.000/0001-00 I.E.:100.100.100-10  
 INDUSTRIA BRASILEIRA

VENDA DE DRENADOS

**AZEITONA PRETA**  
 TARA: 0,010kg (TP) R\$/kg: 24,79  
 PESO: 0,580kg (L) **TOTAL R\$ 6,49**  
 Ingredientes: Azeitona Preta e Salmora (água, sal e acidulante ácido)  
 Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C  
**NÃO CONTEM GLUTEN**  
 Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos  
 Endereço Completo  
 CNPJ:00.000.000/0001-00 I.E.:100.100.100-10  
 INDUSTRIA CHILENA

**INFORMACAO NUTRICIONAL**  
 Porcao de 100g / (1 Bife(s))  
 Quantidade por porcao %VD

Valor Energetico	120 kcal = 504 kJ	3%(*)
Carboidratos	1 g	0%
Proteinas	6 g	12%
Gorduras Totais	6 g	7%
Gorduras Saturadas	4 g	16%
Gorduras Trans	nao contem	(**)
Fibra Alimentar	0 g	0%
Sodio	115 mg	5%

(\*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas.  
 (\*\*) VD nao estabelecido.



Exemplo de aplicação

CODE 128

**CONTRA FILE**  
 EMBALADO EM: 16/07/18 VALIDO ATE: 20/08/18  
 LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$ 19,57**  
 TARA: 0,018kg(T)  
 PESO: 1,408kg(L)  
 R\$/kg: 13,90

20001000195742008181030010000001

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS  
 TOLEDO do Brasil Ind. de Balanças Ltda.  
 R. Manoel Cremonesi, 1  
 Jardim Delita  
 São Bernardo do Campo - SP  
 CNPJ: 50.794.510 / 0001 - 92  
 Tel: (11) 4356 9000

Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C  
**NÃO CONTEM GLUTEN**  
 Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos  
 Endereço Completo  
 CNPJ:00.000.000/0001-00 I.E.:100.100.100-10

**INFORMACAO NUTRICIONAL**  
 Porcao de 100g / (1 Bife(s))  
 Quantidade por porcao %VD

Valor Energetico	120 kcal = 504 kJ	3%(*)
Carboidratos	1 g	0%
Proteinas	6 g	12%
Gorduras Totais	6 g	7%
Gorduras Saturadas	4 g	16%
Gorduras Trans	nao contem	(**)
Fibra Alimentar	0 g	0%
Sodio	115 mg	5%

(\*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas.  
 (\*\*) VD nao estabelecido.

GS1 DATABAR EXPANDED

**PEITO DE FRANGO**  
 DATA: 23/05/18 VALIDADE: 23/08/18  
 OPER.: 123456789018 **TOTAL R\$ 30,97**  
 TARA: 0,022 kg (T)  
 PESO: 3,260 kg (L)  
 R\$/Kg: 9,50

(01)02000200030977(17)180823

**PEITO DE FRANGO**  
**INFORMACAO NUTRICIONAL**  
 Porcao de 100g / (1 Bife(s))  
 Quantidade por porcao %VD

Valor Energetico	120 kcal = 504 kJ	3%(*)
Carboidratos	1 g	0%
Proteinas	6 g	12%
Gorduras Totais	6 g	7%
Gorduras Saturadas	4 g	16%
Gorduras Trans	nao contem	(**)
Fibra Alimentar	0 g	0%
Sodio	115 mg	5%

(\*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas.  
 (\*\*) VD nao estabelecido.



TORRE

As colunas duplas elevam o mostrador de LCD com 7 polegadas, flexibilizando o posicionamento da Série 6 no balcão de venda e favorecendo o acompanhamento das operações pelo consumidor. Oferecem leveza no design e fornecem robustez apropriada ao mostrador, garantindo que o mesmo mantenha sua posição original ao longo do tempo além de alto valor estético ao ambiente de sua loja.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	32 Kg	0,000 a 6,000 kg = divisão de 2 g 6,005 a 15,000 Kg = divisão 5 g 15,010 a 32,000 Kg = divisão de 10 g
Classe de exatidão	III	Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94
Capacidade de tara	-	9,995 Kg
Display	Operador	2 linhas de 20 dígitos cada com 6 mm (L) x 11,5 mm (A)
	Consumidor	Display TFT LCD com 7 polegadas
Alimentação elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automaticamente
Backup de bateria	Níquel-Cádmio	Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses
Cabeça térmica	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro
Construção física	Base	Alumínio injetado e pintado na cor preta
	Gabinete	Plástico tipo ABS texturizado na cor preta
	Prato de pesagem	Aço inoxidável AISI 304
Dimensões	Balança	480 mm (L) x 210 mm (A) x 517 mm (P)
	Prato de pesagem	451 mm (L) x 16 mm (A) x 300 mm (P)
	Coluna	466 mm (A) em relação a superfície de balança
Temperatura	De operação	- 10 a 40° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação
	De armazenagem	0 a 70° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

toledobrasil.com



**Toledo do Brasil**  
Indústria de Balanças Ltda.

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000	Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100	Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544 - 7700
Belém, PA.....(91) 3182 - 8900	Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200	Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505 - 9800
Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700	Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600	São José dos Campos, SP.....(12) 3203 - 8700
Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800	Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400	São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404
Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600	Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500	Uberlândia, MG.....(34) 3303 - 9500
Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400	Recife, PE.....(81) 3878 - 8300	Vitória (Serra), ES.....(27) 3182 - 9900
Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500	Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800	