

LINHA INDUSTRIAL



Eficiência, solidez e durabilidade
à prova de rotinas industriais

 **Urano**
Automação Comercial e Balanças Eletrônicas

COMANDO UR 10.000 LIGHT



- Display de LCD com backlight e indicador de carga de bateria.
- Gabinete com alta resistência à corrosão.
- Saída para impressora Urano USE-CB II ou para conectar cabos adaptadores serial, USB ou bluetooth (acessórios opcionais exclusivos da Urano).
- Funções Tara e Envia.
- Fonte de alimentação multivoltagem automática: de 90 a 240VAC.

DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT



BATERIA*

* Consulte modelos.


Indicadas para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

MODELOS COM BANDEJA EM AÇO INOX

60/150/300kg
40 X 40cm



500/600kg
60 X 80cm



- Modelos disponíveis em versões com ou sem coluna.
- Nos modelos sem coluna, o comando indicador acompanha um suporte que facilita a fixação.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.
- Opções com ou sem bateria.

Com estrutura metálica

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
60kg	20g	40 x 40cm	50cm
150kg	50g	40 x 40cm	50cm
300kg	100g	40 x 40cm	60cm
500kg	100g	60 x 80cm	66,5cm
600kg	100g	60 x 80cm	66,5cm

MODELOS COM ESTRUTURA E BANDEJA EM AÇO CARBONO



- Encosto que possibilita o apoio de sacos e outras mercadorias, facilitando a pesagem.
- Com rodas, que facilitam o transporte, ou pés, para regulagem de altura.
- Somente o modelo com pés reguláveis e encosto possui opção sem coluna.
- Opções com ou sem bateria.

Com rodas e encosto*

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
150kg	50g	40 x 50cm	75cm
300kg	100g	45 x 60cm	75cm

Com pés reguláveis e encosto

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
300kg	100g	45 x 60cm	75cm

* Não possui trava para as rodas.

MODELO COM ESTRUTURA METÁLICA E BANDEJA EM AÇO CARBONO

Capac.	Divisão	Plataforma
600kg	100g	0,95 x 1m

- Comando com suporte que facilita a fixação.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.
- Opções com ou sem bateria.



MODELOS EM AÇO CARBONO, C/4 CÉLULAS DE CARGA, CAIXA DE JUNÇÃO E SUPORTE PARA O COMANDO

Cap. (kg)	Div. (g)	Plataforma (cm)
1500	500	120 x 120
1500	500	150 x 150
3000	1000	150 x 150

- Opções com ou sem bateria.



ACESSÓRIO OPCIONAL

Rampa para plataformas de 150x150cm.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA O COMANDO UR 10.000 LIGHT



Adaptador serial RS232



Adaptador Bluetooth




Cabo RS 232/USB desacoplado UR 10.000 Light

PARA IMPRIMIR - USE A IMPRESSORA URANO USE-CB II*

- Imprime etiquetas autoadesivas com código de barras.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.


PESO L: 150,0kg
PESO R: 225,0kg
TARA: 75,0kg 2009C00-01502



* acessório opcional.

CABO DOS COMANDOS UR 10.000 LIGHT

Modelos sem coluna têm suporte para comando. O cabo entre a base da plataforma e o comando da balança mede: 1,38m para as balanças até 500kg, e 5m para os modelos de 1.500 e 3.000kg.





Dimensões do prato: 130 mm x 130 mm
Dimensões da balança (LxAxP): 150 x 42 x 180 mm

** A balança UC5 não é submetida à aprovação / verificação do Inmetro | «Não são legais para uso no comércio. Não são legais para a prática médica» - Cf. Portaria Inmetro 236/94.*

BALANÇA PESADORA UC 5



Capacidade | Divisão

5kg | 1g

Compacta, precisa e fácil de usar!

Indicada para conferência de peso de amostras com até 5kg.

- Display de LCD com 5 dígitos.
- Chave de proteção (modo de pesagem/modo de bloqueio).
- Função Tara e autodesligamento.
- Fonte de alimentação: 3 pilhas do tipo AAA.



Dimensões do prato: 200 x 160mm
Dimensões da balança (LxAxC): 210 x 230 x 110mm

BALANÇA PESADORA UDC 6000/1S



Capacidade | Divisão

6kg | 1g

Compacta, precisa, com recursos tecnológicos que fazem a diferença no trabalho do dia a dia!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Display em LCD com backlight - funções Tara e Envia.
- Compatível com as impressoras Urano USE-P II e USE-CB.
- Saída serial RS232C com conector RJ45.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

ACESSÓRIO OPCIONAL

Adaptador
DB9/RJ45 SER



Modelos	
Capacidade	Divisão
5kg	0,5g
10kg	1g



VISÃO DO CLIENTE

BALANÇA PESADORA UDC POP



BATERIA

DISPLAY LCD
COM BACKLIGHT

Versatilidade, rapidez de pesagem e estabilidade são os destaques da UDC POP!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Display frontal e traseiro em LCD com backlight.
- Funções Tara, Tara Consecutiva e Envia.
- Compatível com a impressora Urano USE-CB III através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Possibilidade de conexão com computador via cabo adaptador (opcional).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm

Faixas de pesagem: modelo 5/0,5 - de 0 a 2000g = 0,5g,
de 2001 a 5000g = 1g.
modelo 10/1 - de 0 a 3000g = 1g,
de 3002 a 10000g = 2g.



PARA IMPRIMIR:
IMPRESSORA URANO USE-CB III*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

* acessório opcional.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Módulo conversor
de RS232 p/USB

Modelos	
Capacidade	Divisão
30kg	2g
30kg	5g

BALANÇA PESADORA UDC CO



BATERIA

DISPLAY LCD
COM BACKLIGHT

Dois displays com backlight que oferecem a melhor visualização das operações da balança tanto para o usuário quanto para o cliente.

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Opera à bateria e rede elétrica.
- Funções Tara e Envia.
- Saídas para conexão serial RS232C e USB.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Faixa de pesagem - modelo 30/2: até 6kg = 2g,
de 6,005 a 15kg = 5g,
de 15,010 a 30kg = 10g.
modelo 30/5: de 0 a 30kg = 5g.



Dimensões do prato: 340 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 270 x 120mm



VISÃO DO CLIENTE

Acompanha cabo adaptador DB9/RJ45
(código 11.10.031.0382)

Não acompanha cabo USB.

BALANÇA PESADORA/CONTADORA



BALANÇA PESADORA/CONTADORA DE PEÇAS CP POP

BATERIA

CONTADORA DE PEÇAS

DISPLAY LCD COM BACKLIGHT

Versátil, agiliza e simplifica processos que envolvam dosagem e contagem de peças

Indicadas para contagem de peças e conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

Modelos	
Capacidade	Divisão
3kg	0,5g
6kg	0,5g
15kg	1g
30kg	2g

Dimensões do prato: 270 x 220mm
Dimensões do equipamento (LxAxP): 290 x 105 x 320mm

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Módulo conversor
de RS232 p/USB

- Excelente visibilidade das informações em visor de LCD azul com backlight, que mostra o peso líquido, peso por peça e número de peças.
- Facilita e torna mais assertivo o processo de contagem ou separação de peças.
- A bateria dá mobilidade para uso em qualquer local nos mais variados setores da sua loja ou indústria, ou em áreas sem ponto de energia elétrica. Possui indicador do nível de carga de bateria para o controle do uso do equipamento com a bateria.
- Compatível com a impressora Urano USE-CB III através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Modelo	Divisões	Capacidade Máxima	Tara Máxima	Sensibilidade de contagem
CP 30/2 POP	0g a 6000g→2g; 6005g a 15000g→5g; 15010g a 30000g→10g.	30000g	6000g	1g
CP 15/1 POP	0 a 3000g→1g; 3002 a 6000g→2g; 6005 a 15000g→5g.	15000g	3000g	0,5g
CP 6/0,5 POP	0 a 1500g→0,5g; 1501 a 3000g→1g; 3002 a 6000g→2g.	6000g	1500g	0,2g
CP 3/0,5 POP	0 a 3000g→0,5g.	3000g	3000g	0,1g

PARA IMPRIMIR: IMPRESSORA URANO USE-CB III*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

* acessório opcional.



SUPRIMENTOS

Imprima com qualidade

Se o seu negócio exige qualidade e economia na hora de imprimir, utilize suprimentos originais Urano. Nós temos os melhores produtos por um ótimo custo-benefício. São diversos formatos de etiquetas autoadesivas, bobinas de papel térmico para impressoras e ribbons.

Com os suprimentos originais Urano, você tem funcionamento e qualidade de impressão ideais, além da maior vida útil para seus equipamentos.



IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB II



- Compatível com os seguintes modelos: UD Mini, UR 10.000 e UR 10.000 Light.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km de papel impresso.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600bps.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.

IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB III



- Compatível com os seguintes modelos: UDC POP (somente os modelos com capacidade de 5 e 10kg) e CP POP.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km de papel impresso.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600bps e USB.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.

EXEMPLOS DE IMPRESSÕES DE ETIQUETAS NA USE-CBII E USE CB-III



Balança CP POP



Balança com comando UR 10.000 Light

ACESSÓRIOS PARA BALANÇAS



Adaptador serial RS232 (UR10000 Light)



Adaptador Bluetooth (UR10000Light)



Adaptador serial TTL/USB (UR 10000Light)



Módulo conversor de RS232 p/USB



Cabo Adaptador DB9-RJ45 Serial p/ Impressora USE-CBIII



Cabo RS 232/USB desacoplado para UR 10.000 Light



Cabo serial padrão (DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9/RJ45 SER (para UR 10.000)

SOBRE A URANO

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem. Além disso, é pioneira e um dos principais players do mercado de Automação Comercial.

Visite nosso site, www.urano.com.br, ou fale conosco pelo e-mail: vendas@urano.com.br. Impulsione seu negócio com as soluções completas da Urano!



Fachada da MATRIZ em Canoas (RS)

CONTATO

Regionais

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br


Filial

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

REDES SOCIAIS



SAC 0800 51 4276

Urano
Automação Comercial e Balanças Eletrônicas